日本2017年版《防卫白皮书》再次鼓吹“中国威胁”

日本政府8日举行内阁会议，批准2017年版《防卫白皮书》。这份白皮书老调重弹，再次借助海洋安全问题鼓吹“中国威胁论”，渲染日本安全保障环境日趋严峻，为安倍政府延续扩张性防卫政策背书。

白皮书涉华部分篇幅较2016年有增无减，长达34页，对中国的常规军事活动和正当国防建设妄加评论，重点借助海洋安全问题渲染“中国威胁”，对中国海军的例行训练、海警船巡航钓鱼岛海域、在南沙群岛部署国土防卫设施等正当行为肆意歪曲，扬言中国海军的活动呈“扩大化倾向”，声称这对包括日本在内的地区乃至国际社会安全保障环境造成影响，“令人强烈担忧”。

在渲染日本安保环境恶化的同时，白皮书详尽介绍日本国家安全保障战略、防卫计划大纲、中期防卫力整备计划等日本基本防卫政策，并汇总防卫力建设取得的进展、防卫支出连续5年增长、与多国签署防卫装备及技术合作协定等安倍政府扩张性防卫政策的最新动向。

新安保法再次独立成章。白皮书具体介绍了新安保法实施后自卫队拓展的新任务，包括解禁日本自卫队南苏丹维和队伍开展“驰援护卫”活动等。

就日美同盟，白皮书称日美同盟是日本安全保障的基础，在日本安全保障环境越发严峻的背景下，强化日美同盟变得更加重要。白皮书还强调，在冲绳县边野古地区建设替代基地依旧是解决美军普天间机场搬迁问题的唯一解决方案。

(新华社)

相关新闻：

韩国抗议日本“防卫白皮书”宣称拥有独岛主权

韩国外交部8日发表声明，强烈抗议日本当天发表的“防卫白皮书”宣称拥有独岛(日本称“竹岛”)主权，要求日本政府立即撤回这一错误主张。

声明说，日本政府应该清楚认识到，反复提出针对独岛的主权主张无益于韩日发展面向未来的成熟合作伙伴关系。

声明同时强调，无论从历史、地理还是国际法上讲，独岛都明确为韩国固有领土。韩国政府将坚决应对任何企图针对独岛的挑衅。

韩国外交部当天下午召见了日本驻韩总务公使，向日本宣称拥有独岛主权提出抗议。

独岛位于朝鲜半岛东部海域，面积约0.18平方公里。韩国、朝鲜、日本都宣称对该岛拥有主权。目前韩国实际控制这一岛屿。

(新华社)

韩朝外长东盟相遇 偶然之间难擦“火花”

“没有事先安排”“自然而然碰面”，这是消息人士对韩国外交部长官康京和与朝鲜外务相李勇浩6日在菲律宾马尼拉相遇的描述。这也是韩国文在寅政府自成立以来韩朝部长级官员首次对话。分析人士认为，双方借东盟活动互动，有套路有深意，但新意几何尚不可知。

【新闻事实】

联合国安理会5日一致通过涉朝决议，严厉谴责朝鲜7月4日和7月28日进行的洲际弹道导弹试射，要求朝鲜放弃核武器和导弹计划，并决定对朝鲜实施更加严厉的制裁。

根据决议，新制裁措施将使朝鲜每年减少至少10亿美元的外汇收入，约占其外汇收入的三分之一。

韩国媒体援引韩国外交部官员的话报道说，康京和同李勇浩6日晚参加东亚合作系列外长会议欢迎晚宴时相遇，双方握手后交谈约3分钟。

据报道，康京和告诉李勇浩，朝方迄今没有对韩方提出的韩朝军事会谈、红十字会工作会谈等提议进行回复，期待朝方早日响应。

李勇浩稍作迟疑后说，韩方在与美国等加强对朝施压的情况下提出这些倡议，此举“缺乏诚意”。对此，康京和强调了韩方诚意，并再次呼吁朝方响应。

【深度分析】

朝鲜半岛问题是本次东盟地区论坛的焦点议题之一。美国在会场内外非常活跃，期望拉拢东盟各国孤立朝鲜，甚至试图阻止朝鲜参加下一年度论坛。

与此同时，朝方也频繁在论坛期间通过外交活动“发声”。辽宁大学转型国家政治经济中心研究员李家成认为，朝方此举至少有三点考虑：

其一，东盟地区论坛是朝鲜唯一参加的区域安全机制，对朝鲜来说，这一多边外交机制是非常适合朝方表达政策态度的平台。

其二，联合国安理会通过涉朝新决议，恰好与此次论坛存在时间先后的“巧合”，朝鲜利用该场合表态，能有效扩大自己的声音。

其三，朝鲜与东盟一些国家关系较为密切，朝方希望借此机会做些说服和解释工作，以谋取国际社会同情。

【第一评论】

朝鲜半岛问题的核心是安全问题，解决各方合理的安全关切是实现半岛无核化的钥匙。

遏阻朝鲜核导开发与尽快恢复和谈，二者不可偏废。制裁不是解决方案，也不是目的，美韩须停止对制裁的迷信。幻想以“极限施压”就能逼迫朝鲜弃核，已被反复证明，是徒劳的。

美方近期重申的对朝“四不”原则，应尽可能地落实到具体对朝政策中。同时，朝鲜也应看清形势，对美方释放的这一积极信号做出回应和理性选择。正如中国外交部长王毅所说：“谈比不谈好，交换意见比对立好。”

【相关链接】

7日，朝鲜代表团在东盟地区论坛结束后的一份声明中说，朝核问题完全是美国的责任，朝鲜拥有核力量是应对美国威胁，但不会对除美国以外的任何国家使用核武器或以核武器相威胁，除非这一国家加入了美对朝的军事行动。

东盟各国外长此前发表声明，呼吁朝鲜充分履行联合国安理会有关决议和国际法所规定的义务，保持克制，不要进一步激化朝鲜半岛局势。

朝鲜外务相李勇浩在会见菲律宾外交部长卡耶塔诺时表示，感谢东盟各国外长的意见，会将东盟的相关信息带回平壤。

(新华社)

特朗普改善双边关系意愿没有实现

俄罗斯副外长里亚布科夫7日表示，近来系列事实表明，美国持续对俄罗斯采取不友好外交政策，美国总统特朗普上台时有关改善俄美关系的意愿和理念没有实现。

里亚布科夫当天在接受俄罗斯卫星通讯社专访时说，俄外交部对美国国会把自己的意志强加给特朗普的做法感到遗憾，对俄美关系“没能通过强度测试”而遗憾。他表示，美国新政府的一些表态比奥巴马政府更严苛，俄方对此只有失望。

里亚布科夫说，美国利用其在国际货币和金融体系中的支配地位，对俄罗斯和其他国家施压，通过不正当手段获取竞争优势。美国希望借助新制裁法案将俄罗斯挤出国际军火市场、打击俄“北溪-2”“土耳其流”等能源项目。为应对美国制裁，俄方致力于减少对美国支付体系和美元的依赖。

美国国会参众两院7月下旬通过一项针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的制裁法案。除对3国实施制裁外，法案还加入了国会将拥有限制美国总统解除对俄制裁权力的条款。8月2日，美国总统特朗普签署了这项法案。作为回应，俄罗斯总统普京下令裁减美驻俄使领馆工作人员数量并禁止美使馆使用其位于莫斯科的多处房屋。

(新华社)

“硬碰硬”解决不了半岛核问题

美韩两国领导人7日在通话时表示，将对朝鲜施加最大的压力和制裁，促其放弃核导计划。朝鲜政府同一天发表声明，反对联合国安理会通过的涉朝新决议，并称若美国轻举妄动将不惜使出“最后手段”。

朝鲜半岛对抗方“硬碰硬”的做法，只能进一步加剧半岛紧张局势，对问题的解决毫无益处。

当前，半岛局势正在迫近危机的临界点。半岛不能生乱，更不能生战，这是底线，有关方面必须冷静、理智地考虑一味“硬碰硬”下去的严重后果。

联合国安理会对朝新决议是针对朝鲜一系列导弹试验作出的“必要反应”，也是迄今为止国际社会对朝鲜出台的最严厉的制裁措施。作为朝方，停止核导开发试验才是明智正确的选择。而对于韩方来说，局势一旦失控，哪怕是擦枪走火，都将遭到难以承受的损失。

危机的临界点，可以也应当成为做出决断重回和谈的转折点。各方都应保持克制，作出对本国人民和地区和平负责任的正确选择。

美方近期重申了对朝“四不”原则，即“不寻求朝鲜政权更迭、不寻求朝鲜政权垮台、不寻求半岛的加速统一、不寻求借口越过三八线”，希望美方能将此原则落实到具体的对朝行动中。当下，一方面美方须放弃“朝鲜先弃核后对话”的居高临下姿态，与朝鲜进行平等对话；另一方面，朝鲜对美方的这一积极信号也应该做出回应和理性选择。

中国外交部长王毅日前在菲律宾马尼拉出席东亚合作系列外长会期间，分别会见了朝鲜外相李勇浩、韩国外长康京和、美国国务卿蒂勒森，为劝谈促和而多方斡旋，既敦促朝方不要再做有违安理会决议的举动，也敦促美韩不要再加剧半岛局势紧张。

朝鲜和美韩均应认真考虑中方提出的“双暂停”倡议，设定一个时间表，从朝鲜暂停核导试验、美韩暂停军演开始，为缓和局势采取切实行动，为恢复和谈积累互信，创造条件。

事实证明，“硬碰硬”没有出路。只有谈起来，并行推进半岛无核化与停和机制转换，解决各方合理安全关切，才能推进半岛无核化进程，实现半岛和地区的长治久安。(新华社)

黔江区阿蓬江镇青杠村等(11)个村

精准扶贫农村建设用地复垦项目施工招标公告

黔江区阿蓬江镇人民政府对阿蓬江镇青杠村等(11)个村精准扶贫农村建设用地复垦项目施工进行公开招标，选定承包人。

一、工程名称：阿蓬江镇青杠村等(11)个村精准扶贫农村建设用地复垦项目(渝国土建复备〔2017〕17号)

二、招标单位：黔江区阿蓬江镇人民政府

联系人：龚明生

联系电话：15826260258

三、建设地点：黔江区阿蓬江镇

四、招标内容、规模：阿蓬江镇青杠村等(11)个村精准扶贫农村建设用地复垦，实施规模403.215亩，发包价45.87万元。

五、报名及递交资格预审申请资料时间

2017年8月7日——2017年8月11日

上午：9:00——12:30

下午：2:00——5:30

六、报名及递交资格预审申请资料地点：黔江区阿蓬江镇人民政府。

七、施工单位确定方式

在所有报名的施工企业中通过随机抽取的方式确定项目施工单位。

八、工程要求

时间要求：8月底前全面实施结束

质量要求：

1.有效土层厚度不低于40厘米，砾石及瓦砾含量不超过15%。

2.耕地平均台面坡度不超过15度，园地不超过25度。

3.水泥地板、基脚石等拆除彻底，建筑垃圾清理彻底。

4. 复垦红线范围实施到边到界，不留死角。

安全生产要求：

1.科学合理安排施工。对复垦房屋进行拆除时，要持续深入开展以防高处坠落、防危险性分部分项工程引发群死群伤事故，严防发生安全生产事故。

2.强化安全责任意识。项目施工时，严格按照相关规定采取安全措施，做到安全生产、文明施工，避免因工程施工造成安全责任事故。

九、工程费结算方式

工程施工费按照市国土房管局备案入库的预算单价，竣工审定的实际工程量进行计算，即项目变更后的实际工程施工费。项目经市级验收合格后，支付工程施工费的70%，工程结算审计后，支付剩余价款。

十、投标人资格预审合格条件

1.具有独立法人资格；

2.具有国家规定的各类别相对应的市场主体资质证书或其他资格证明文件；

3.非重庆市国土房管局公布的诚信等级为D级的市场主体；

4. 接受发包单位依法制定的相关制度规定。

黔江区阿蓬江镇人民政府

2017年8月7日

减资公告

中铁中基(重庆)合金材料有限公司(统一社会信用代码：91500114MA5U44R671)，经股东会决议拟向登记机关申请减少注册资金，注册资金由人民币叁仟叁佰叁拾叁万元整减少至人民币伍佰万元整，请债权人自登报之日起45日内，向公司提出债权债务或提供相应担保请求。

特此公告

中铁中基(重庆)合金材料有限公司

2017年8月8日

遗失启事

刘宏洋(身份证：500239199711027O2X)、郑全旺(身份证：500239198512118338)遗失儿子郑睿翔出生医学证明，编号：P500096455，声明作废。